

建築確認申請チェックシート (添付図書と明示すべき事項の説明)

[第一版] 平成19年11月16日：大阪府内建築行政連絡協議会
 [第二版] 平成20年12月19日：大阪府内建築行政連絡協議会

図面名	区分	法令	明示すべき事項	明示すべき事項の説明	令第10条 特別3号	令第10条 特別4号	3階建住宅	
付近見取図	共通	共通	方位	方位を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			道路	道路・道・通路等の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			目標となる地物	地名、市役所等の公共施設、学校、大規模な店舗等目印となる地物を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	集団	法第3章	敷地の位置	敷地の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			隣地にある建築物の位置	隣地にある建築物の位置を明示する。(配置図に明示してもよい)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			隣地にある建築物の用途	隣地にある建築物の用途を明示する。(配置図に明示してもよい)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
配置図	意匠	共通	縮尺	縮尺を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			方位	北側斜線の検討等、必要により方位(真北)を明示する。(規則1条の3第6項による他の図書に明示したときでも、配置図には明示すること)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			敷地境界線	敷地境界線を明示し、「敷地境界線(隣地境界線、道路境界線等も可)」と明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			敷地内における建築物の位置	寸法線及び寸法を明示し、敷地内における建築物の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			申請に係る建築物と他の建築物との別	申請建築物には「申請建築物」と、他の建築物には「既存建築物」等と明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の境界線	敷地が区域、地域又は地区(用途地域、防火地域等)の内外にわたる場合の境界線を記入。(地域証明書の添付を求める場合がある。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法19条他	擁壁の設置	擁壁の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			その他安全上適当な措置	安息角内に設置する基礎の範囲を明示する等、安全上適当な措置を行ったものを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			土地の高低	土地の高低を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路	下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			法19条 法42条	敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差	敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			法28条 法42条 法52条	敷地の接する道路の位置・幅員・種類	敷地の接する道路(法43条1項ただし書許可を含む)の位置・幅員・種類(条文)を明示する。 (例：大阪府道 法42条1項1号、私道 法43条1項ただし書)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	法28条	令20条2項1号に規定する水平距離	採光補正係数の算出に必要な水平距離(開口部の直上にある各部分からその部分の面する隣地境界線等まで)を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	法35条	敷地内における通路の幅員	令128条の規定による屋外への出口から道等に通じる幅員1.5m以上の通路を明示する。 令126条の6第1項第2号に規定する道又は道に通ずる幅員4m以上の通路の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	設備	法31条	浄化槽の位置及び放流先の位置	浄化槽の位置及び放流先の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		令第129条の2の5	配管設備の種類及び配置	配管の種類及び位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法36条	くみ取便所の便槽及び井戸の位置	くみ取便所の便槽及び井戸の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	集団	法43条 法43条1項ただし書	敷地の道路に接する部分及びその長さ	敷地の道路に接する部分を明示し、その長さを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			法43条1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書	法43条1項ただし書の「許可通知書」の写しを添付する。(許可申請時の図書の写しの添付を求める場合がある)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法54条	都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線	都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置	申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令第135条の20に掲げる建築物又はその部分の用途・高さ・床面積	都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分の用途・高さ・床面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法56条	申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ	申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			地盤面からの申請に係る建築物の各部分の高さ(法55条でも必要)	地盤面からの申請に係る建築物の各部分(周囲の軒先、けらばの先端(最高部)、建築物の最高の高さの部分等)の高さを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ	前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分(周囲の軒先、けらばの先端(最高部)、建築物の最高の高さの部分等)の高さを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			地盤面の異なる区域の境界線(法55条でも必要)	申請敷地内に2以上の地盤面の異なる区域がある場合、その境界線を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令130条の12に掲げる建築物の部分の用途・位置・高さ・構造及び床面積	道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例をうける建築物の部分の用途・位置・高さ・構造及び床面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
法56条2項に規定する後退距離			前面道路の境界線から後退した建築物までの水平距離のうち最小の距離を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置			前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
法59条	建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離	建築物の各部分(北側の最も不利な部分)から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の最短の水平距離を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置	高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置	申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

図面名	区分	法令	明示すべき事項	明示すべき事項の説明	令第10条 特例3号	令第10条 特例4号	3階建住宅	
各階平面図	意匠	共通	縮尺	縮尺を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			方位	方位を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			間取	間取を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			壁の位置	壁の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			開口部の位置	開口部の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法23条	延焼のおそれのある外壁の位置及び構造	延焼のおそれのある外壁のうち、耐力壁・非耐力壁の位置を明示する。 (構造の異なるものは、それぞれの構造ごと)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法28条	第1項に規定する開口部の位置	採光に有効な開口部の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			第1項に規定する開口部の面積	採光に有効な開口部の面積及び面積算定に必要な寸法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法28条の2	各室の用途	室名を明示し、用途を明らかにする。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			各室の床面積	シックハウス等法的審査が必要となる室全ての床面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法35条	令116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積	令116条の2第1項に規定する窓その他の開口部の面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令116条の2第1項第2号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積	令116条の2第1項第2号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			歩行距離	令120条、令125条1項による歩行距離を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			廊下の幅	3室以下の専用ものを除き、居室の床面積の合計が200㎡超（地階は100㎡超）の階がある場合は廊下の幅員を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令125条の2第1項に規定する施錠装置の構造	令125条の2第1項に規定する施錠装置の構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令126条第1項に規定する手すりの位置及び高さ	手すり、吹抜け、屋上等、安全に必要な高さが1.1m以上の手摺壁等を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法35条の2	令126条の6第2号に規定する窓その他の開口部の位置及び構造	代替出入口の位置、間隔、寸法及び構造を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			令128条の3の2第1項に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積	床面積が50㎡を超える居室で窓その他開口部の開放できる部分（天井又は天井から下方80cm以内の距離にあるもの）の面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法35条の3	令111条1項に規定する窓その他の開口部の面積	令111条1項に規定する窓その他の開口部の面積を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法36条	防火区画の位置	主要構造部が準耐火構造で地階又は3階に居室のある場合、延べ床面積200㎡超で、たて穴区画が必要となるので、区画位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				長屋の場合、令114条に規定する界壁の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法35条 令23条 令24条 令25条	階段の位置及び構造	階段の位置及び階段幅、蹴上、踏面寸法を明示する。 (回り階段の部分における踏面の寸法は踏面の狭い方の端から30cmの位置の寸法を明示する)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			踊り場の位置及び構造	踊り場の位置及び踊り場幅の寸法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			手すり等の位置及び構造	手すりの位置、出幅及び構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法61条 法62条 法64条	防火設備の位置	防火設備の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	設備	法28条	居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積	居室に必要な開口部の位置と面積が確認できるよう明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			給気機又は給気口の位置	居室の換気及び火気使用室の換気設備としての給気口と排気口の位置を明示する。令20条の3に定める開口部の面積や仕様についても明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量	火気使用室の有効換気量算出根拠となる機器の位置、種別及び発熱量を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			火を使用する室に関する換気経路	火を使用する室に関する換気経路を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法28条の2	給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置	給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法32条	電気設備の配線の位置	防火区画、昇降機があれば、平面図に電気設備の配線の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法34条	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置及び位置を明示する。令10条の特例を適用していなければ、令129条の2の5第1項第三号の規定について確認する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		法35条	排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分	告示1436号を適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たしていることを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			照明器具の配置	平面図に非常用の照明装置の位置を示す。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するもの	告示1411号を適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たしていることを明示する。なお、当該告示で言う避難階は「令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段」に限られるので注意すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			非常用の照明装置によって、床面において1ルクス以上の照度を確保することができる範囲	非常用の照明装置によって、床面において1ルクス（蛍光灯の場合は2ルクス）以上の照度を確保することができる範囲を図示する。照度の確保範囲の凡例も忘れずに明示する。なお、原則直接照明なので、壁等で陰になる部分が無いように注意すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		令115条	予備電源の位置	予備電源について明示する。電池内蔵式である場合はその旨明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			煙突の位置及び構造	煙突の位置及び令115条で定める構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造	煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分について、国土交通大臣が定めた構造若しくは認定を受けたものであることを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

令112条第15項及び第16項	風道の配置	風道の配置を明示する。			<input type="checkbox"/>	
	給水管、配電管その他の管が令112条15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する位置	防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の位置を明示する。			<input type="checkbox"/>	
	令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別	令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示する。			<input type="checkbox"/>	
	防火区画の位置	風道の配置、令112条15項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する位置及び令112条16項に規定する防火設備の位置を明示した平面図に区画の位置を明示する。			<input type="checkbox"/>	
	令28条	便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造	便所に開放可能な窓若しくは換気設備があることを明示する。			<input type="checkbox"/>
	令129条の2の5	配管設備の種別及び配置	各階平面図に配管設備の種別及び配置を明示する。			<input type="checkbox"/>
		給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造	配管設備の種別及び配置を示した各階平面図に給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造を明示する。			<input type="checkbox"/>
		防火区画の位置	配管設備の種別及び配置を示した各階平面図に防火区画位置を明示する。			<input type="checkbox"/>
	令129条の2の6	給気口又は給気機の位置	給気口又は給気機の位置を明示する。			<input type="checkbox"/>
		排気口若しくは排気機又は排気筒の位置	排気口若しくは排気機又は排気筒の位置を明示する。			<input type="checkbox"/>
	法64条	延焼のおそれのある部分の外壁の位置	延焼のおそれのある部分の外壁の位置を明示する			<input type="checkbox"/>
		開口部及び防火設備の位置	防火設備の位置を明示する。			<input type="checkbox"/>
	(府条例細則第6条)	換気経路	換気経路を明示する。			<input type="checkbox"/>
		建具の通気性の有無	換気経路にかかる建具の通気性を明示する。			<input type="checkbox"/>
スイッチ位置		給排気機のスイッチ位置を明示する。			<input type="checkbox"/>	
スイッチに24時間換気の旨表示		給排気機のスイッチに24時間換気の旨表示と明示する。			<input type="checkbox"/>	
消防法9条の2	住宅用防災機器の位置・種類	住宅用防災機器の位置・種類を明示する。			<input type="checkbox"/>	

図面名	区分	法令	明示すべき事項	明示すべき事項の説明	令第10条特例3号	令第10条特例4号	3階建住宅
2面以上の立面図	意匠	共通	縮尺	縮尺を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			開口部の位置	開口部の位置を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法23条 法62条	延焼のおそれのある外壁及び軒裏の構造	延焼線を明示し、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示する			<input type="checkbox"/>
		法28条	令20条2項1号に規定する垂直距離	開口部の直上にある各部分から開口部中心までの垂直距離を明示する			<input type="checkbox"/>
	法35条	令126条の6第2号に規定する窓その他の開口部の位置及び構造	代替出入口の位置、間隔、寸法及び構造を明示する			<input type="checkbox"/>	
設備	令115条	煙突の位置及び高さ	令115条、告示1112等で定める煙突の寸法を立面図で明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>	

図面名	区分	法令	明示すべき事項	明示すべき事項の説明	令第10条特例3号	令第10条特例4号	3階建住宅
2面以上の断面図	共通		縮尺	縮尺を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			地盤面	建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			各階の床及び各室の天井の高さ	各階の床及び各室の天井の高さ（高さが同じ室が並ぶ場合は代表で一室の高さ）を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			軒及び庇の出	軒及び庇の出の寸法を明示する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	意匠	法35条 令23条 令24条 令25条	階段の構造	階段の構造を明示する。（平面図に明示することで省略可） 直通階段の場合は避難階又は地上まで容易に到達できる構造を明示する。			<input type="checkbox"/>
			踊り場の構造	踊り場の構造を明示する。（平面図に明示することで省略可）			<input type="checkbox"/>
			手すり等の構造	手すりの構造を明示する。（平面図に明示することで省略可）			<input type="checkbox"/>
	令22条		最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法	最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法を明示する。ただし書きの場合は、へた基礎等を明示する。			<input type="checkbox"/>
			換気孔の位置及びねずみの侵入を防ぐための設備の状況	ただし書きでない場合、換気孔の位置及びねずみの侵入を防ぐための設備を明示すること。			<input type="checkbox"/>
	法28条		令20条2項1号に規定する垂直距離	開口部の直上にある各部分から開口部中心までの垂直距離を明示する			<input type="checkbox"/>
	設備	法28条	給気機又は給気口の位置	自然換気設備の給気口の高さを確認するために、断面図を明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>
			排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置	煙突又は排気フードを有する排気筒を設けていない換気設備の排気口の高さや、開口面積の鼻出根拠となる煙突の寸法等を断面図で明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>
		令112条15項及び16項	給水管、配電管その他の管と令112条15項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別	給水管、配電管その他の管のすき間モルタル埋め等を確認するために、防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>
			令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別	令112条16項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別を明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>
		煙突の位置及び構造	令115条で定める煙突の寸法を断面図で明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			<input type="checkbox"/>	

2面以上の断面図	令115条	煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造	煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分について、国土交通大臣が定めた構造若しくは認定を受けたものであることを明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。				
		令129条の2の5	給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造	令129条の2の5の1項七号イからハに適合していることを断面図により明示する。必要事項が確認できれば1面でも良い。			
	集団	法56条	敷地の接する道路の位置	敷地の接する道路（法43条第1項ただし書の道を含む）の位置を明示する。			
			敷地の接する道路の幅員	敷地の接する道路（法43条第1項ただし書の道を含む）の幅員を明示する。			
			敷地の接する道路の種類	敷地の接する道路の種類（条文）を明示する。 （例：大阪府道 法42条1項1号、私道 法43条1項ただし書）			
			前面道路の路面の中心	前面道路の路面の中心線を明示する。			
			前面道路の中心線				
			地盤面からの申請に係る建築物の各部分の高さ	地盤面からの申請に係る建築物の各部分（周囲の軒先、けらばの先端（最高部）、建築物の最高の高さの部分等）の高さを明示する。			
			前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ	前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分（周囲の軒先、けらばの先端（最高部）、建築物の最高の高さの部分等）の高さを明示する。			
			法第56条第1項から第6項までに掲げる規定による建築物の各部分の高さの限度	道路斜線、隣地斜線、北側斜線を明示する。後退距離の算定の特例の場合、及び2以上の道路に接している場合、公園、広場、川、若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低差が著しい場合の緩和に関する措置についても明示する。			
			令第130条の12に掲げる建築物の部分の位置・高さ・構造	道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例をうける建築物の部分の位置・高さ・構造を明示する。			
			法第56条第2項に規定する後退距離	前面道路の境界線から後退した建築物までの水平距離のうち最小の距離を明示する。			
	建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離	建築物の各部分（北側の最も不利な部分）から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の最短の水平距離を明示する。					
	法58条	高度地区の境界線	高度地区内外又は高度地区内で違う地区にまたがる場合、その境界線を明示する。				
土地の高低		土地の高低差がある場合、明示する。また、高低差がない場合もその旨を明示する。					
井戸の断面図	設備	令34条	令34条ただし書きの適用に係る井戸の構造	令34条ただし書きの適用に係る井戸の構造を井戸の断面図に明示する。			
配管設備の系統図	設備	令129条の2の5	配管設備の種類、配置及び構造	配管設備の種類、配置及び構造を明示する。			
			配管設備の末端の連結先	配管設備の末端の連結先を明示する。			
			給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置	給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造を明示する。			
			防火区画の位置	配管設備の種類、配置、構造及び防火区画等を貫通する部分の位置を明示した系統図に防火区画の位置を明示する。			
			給水管の止水弁の位置	給水管の止水弁の位置を明示する。			
			排水トラップ、阻集器及び通気管の位置	排水トラップ、阻集器及び通気管の位置を明示する。			

図面名	区分	法令	明示すべき事項	明示すべき事項の説明	令第10条特例3号	令第10条特例4号	3階建住宅
採光計算書	意匠	法28条	居室の床面積	居室の床面積を明示する。			
			開口部の採光に有効な部分の面積	開口部の採光に有効な部分の面積を明示する。			
			開口部の採光に有効な部分の面積の算定方法	令20条の算定方法による開口部の採光に有効な部分の面積の算出方法を明示する。			
使用建築材料表	意匠	法23条	主要構造部の材料の種類	材料名及び当該材料の告示番号または大臣認定番号を記入する。			
		法28条の2	内装の仕上げに用いる建築材料の種類・面積	使用建築材料表に居室毎の名称、用途、床面積、天井高さ、換気回数、建築材料の種類、ホルムアルデヒド放散量等級区分（例：F☆☆☆☆）、当該材料の面積を明示する。クロロピリホスの添加又はクロロピリホスをあらかじめ添加した建築材料の使用の有無を明示する。			
		（府条例細則第6条）	天井裏等の措置	居室と当該居室に係る天井裏等を区画する連続した気密層及び通気止めの有無、下地材及び断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料の種類、を明示する。			
		法35条の2	室内仕上表	令129条に規定する部分の仕上げの材料の種類及び厚さを明示する。			
くみ取便所の使用材料表	設備	令29条	便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種類	便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種類を明示する。			
			耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分	耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分の材料を明示する。			
令34条	令34条	令34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分	令34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分を井戸の使用材料表に明示する。				
		令34条	令34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分	令34条ただし書きの適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分を井戸の使用材料表に明示する。			
使用配管材料表の	設備	令129条の2の5	配管設備に用いる材料の種類	配管設備に用いる材料の種類を明示すること			
換気設備表の使	設備	令129条の2の5	風道に用いる材料の種類	風道に用いる材料の種類を明示する。			

構造詳細図	設備	法28条	火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別	令20条の3に定める火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別を明示する。なお、告示1826に定めるフードの構造についても明示すること。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法28条の2	令20条の7第1項第二号の表及び令20条の8、2項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法	告示273号を適用している場合はその旨明記し、適用条件を満たしていることを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法34条	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造	昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造（各寸法、用途、昇降行程、ピット深さ、頂部隙間等）について明示する。 なお、テーブルタイプの小荷物専用昇降機若しくは法第6条1項の4号に該当する建築物に設ける昇降機の申請は建築物の確認申請と同時に行うこと。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令112条14項	防火設備の構造、材料の種別及び寸法	告示2653、告示2654に適合しているかを確認するために、防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。例えば、ダンパーの材質や厚みを明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令112条16項	防火設備の構造、材料の種別及び寸法	告示1376、告示2565に適合しているかを確認するために、防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令29条	尿尿に接するくみ取便所の部分	告示1386に係る尿尿に接するくみ取便所の部分について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			便槽の構造	便槽の構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造	便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			便槽の種類及び構造	便槽の種類及び構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置	告示1386に係るくみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			くみ取便所のくみ取口の位置及び構造	くみ取便所のくみ取口の位置及び構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令129条の2の5	水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造	水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部の構造について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜	排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置	配管設備に講じた排水トラップ、通気管等の設置等の措置について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			排水トラップ及び阻集器の位置及び構造	排水トラップ及び阻集器の位置及び構造を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令129条の2の6	給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねすみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造	給排気口に設けるバンドキャップ、屋外フード、防虫網フィルター等の詳細図及び設置位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
法64条	防火設備の構造、材料の種別及び寸法	ダンパーの材質や厚み等、防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
計算書	設備	法28条	給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法	告示1826に定める給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法	告示1826に定める排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			煙突の有効断面積及びその算出方法	告示1826に定める煙突の有効断面積及びその算出方法について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ	告示1826に定める給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さについて明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法28条の2	有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法	有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			換気回数及び必要有効換気量	換気回数及び必要有効換気量を算定した計算書を添付して明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法	給排気機の能力の算出方法をPQ曲線や圧力損失等で明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			換気経路の全圧力損失（直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。）及びその算出方法	ダクトや屋外端末等の圧力損失及び算出方法を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
令115条	ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さ	ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さを算定した際の計算を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

仕様書	設備	法28条	換気設備の有効換気量	法28条に係る換気設備の有効換気量を明示する。		<input type="checkbox"/> ¹⁾	<input type="checkbox"/>
		令115条	ボイラーの燃料消費量	告示1826、告示1112等の算出根拠となるボイラーの燃料消費量を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			ボイラー内部の通風抵抗	告示1112等の算出根拠となるボイラー内部の通風抵抗を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			ボイラーの送風機の通風力	告示1112等の算出根拠となるボイラーの送風機の通風力を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
認定書	設備	令129条の2の5	令第129条の2の5第1項第7号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管の認定書の写しを添付する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
浄化槽の仕様書	設備	法31条	浄化槽の汚物処理性能	浄化槽の汚物処理性能を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			浄化槽の処理対象人員及びその算出方法	浄化槽の処理対象人員及びその算出方法を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			浄化槽の処理方式	浄化槽の処理方式を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			浄化槽の各槽の有効容量	浄化槽の各槽の有効容量を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
浄化槽の構造詳細図	設備	法31条	浄化槽の各槽の有効容量	浄化槽の各槽の有効容量を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
浄化槽の認定書	設備	法31条	法31条2項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽の認定書の写しを添付する。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			令35条1項の1に認定を受けたものとする合併処理浄化槽の認定書の写しを添付する。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐火構造等の構造詳細図	意匠	法22条 法63条	屋根の断面の構造・種別・寸法	屋根がH12告示1365第1（不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類するものは第2）に適合する、構造、種別、寸法を明示する。ただし、大臣認定部材の場合は、認定書の別添図書を添付することで足りる。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法23条	延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造・種別・寸法	H12告示1362に適合する、構造、種別、寸法を明示する。ただし、大臣認定部材の場合は、認定書の別添図書を添付することで足りる。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法35条の3	耐火構造等の構造詳細図	令111条で定める窓その他の開口部を有しない居室を区画する主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法36条	耐火構造等の構造詳細図	令112条1項から13項までの規定が適用される建築物の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示する。 長屋の場合、令114条に規定する界壁の断面の構造、材料の種別及び寸法を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法61条 法62条	耐火構造等の構造詳細図	防火地域内：主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び種類を明示する。 準防火地域内：主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法64条	防火設備等の構造詳細図	防火地域又は準防火地域内の建築物で延焼の恐れのある部分の防火設備の構造、材料の種別及び寸法を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		法84条の2	耐火構造等の構造詳細図	令136条の9に規定する建築物の柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び種別を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
敷地面積図	集団	法52条 法53条 法53条の2	敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法・算式	敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法・算式を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床面積図		法52条	床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式	床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
建築面積図		法53条	建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式	建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
算地盤表面	意匠	共通	建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ	建築物が周囲の地面と接する各位置の高さを明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			地盤面を算定するための算式	地盤面を算定するための算式を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	意匠	令109条の2の2	層間変位の計算に用いる地震力	令88条により算定した結果を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法	H19告示594第3により算定した結果を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			各階及び各方向の層間変形角の算出方法	令82条の2により算定した結果を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		令70条	令70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項	30分耐火仕様等を明示する（H12告示1356）		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

関係法令	宅地造成等規制法8条1項	宅地造成等規制第8条1項の規定に適合していることを証する書面	「宅地造成に関する工事の許可通知書」の写し及び「宅地造成に関する検査済証」の写しを添付する。（許可申請時の図書の写しの添付を求める場合がある）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	都市計画法29条1項	都市計画法29条1項の規定に適合していることを証する書面	「開発許可書」又は「開発許可等不要証明書」の写しを添付する。「検査済証」又は「建築承認」の写しの添付でも可。（各申請時の図書等の写しの添付を求める場合がある）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	都市計画法53条1項	都市計画法53条1項の規定に適合していることを証する書面	「許可書」の写しを添付する。（各申請時の図書の写しの添付を求める場合がある）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水道法16条	水道法3条で定める給水装置に係る、給水管及び水栓の位置	水道法3条で定める給水装置に係る給水管及び水栓の位置と種別を明示する。 逆支機能等、クロスコネクション防止の措置について明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	下水道法10条	排水設備について、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続部まで配水管の位置	排水設備について、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備の接続部まで配管の種別及び位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	高圧法24条	高圧法24条の配管の仕様	高圧法24条の配管にかかる規定について明示する。また、区画があればガス配管の位置を明示する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ガス事業法40条の4	ガス配管の位置	区画があれば、ガス配管の位置を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	液石法38条の2	ガス配管の位置	区画があれば、ガス配管の位置を明示する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 注意事項**
- 1 本チェックシートは、建築基準法第6条の3第1項第3号及び第4号の規定により特例をうける場合並びに3階建住宅の一般的な添付図書とそれに明示すべき事項を説明し図面ごとに整理したものであり、申請に必要な全ての図書や明示すべき事項を記載したものではありません。したがって、法29条（地階における住宅等の居室）、法47条（壁面線による建築制限）等比較的稀な計画と思われる事項についてはチェック項目に掲げておりませんのでご注意ください。
 - 2 申請にあたっては、建築基準法施行規則第1条の3において規定する確認申請書に必要な図書及び書類を不備なく添付するほか、明示すべき事項を漏れないよう記載し、申請してください。
 - 3 チェック欄は確認申請にさきだち、設計者が計画建築物の種別に応じ申請に必要な図書及び明示すべき事項のチェックを自ら行ってください。
 - 4 法令欄に記載している条例は、大阪府条例における規定を例として記載しており、他の地方公共団体の条例とは異なる場合がありますので事前にご確認ください。
 - 5 港湾法、消防法等本チェックシートに掲げていない関係法令については各特定行政庁により条例及び事務手続きなどが異なるため本シートにはチェック項目を設けておりません。事前に各地方公共団体の条例等をご確認いただき、必要な手続き及び図書の添付等を行ってください。
 - 6 本チェックシートは、設計者が確認申請図書作成時において活用して頂くものであり、申請時に提出を義務付けるものではありません。

※設備項目：1)火気使用室のみ対象